

# パンデミック時の 法医学的ケアの提供

## Delivering Forensic Care During a Pandemic

Katherine Buehler, RN, BSN, CEN, FNE

University of Nebraska  
Medical Center  Nebraska  
Medicine

## 目的 Objectives

- ドメスティックバイオレンス (DV) と性暴力を定義する  
Define Domestic Violence and Sexual Assault
- DVと性暴力のリスク要因  
Risk Factors for Domestic Violence and Sexual Assault
- COVID-19がDVや性暴力に与える影響について話し合う  
Discuss the impact of COVID-19 on Domestic Violence and Sexual Assault
- DVや性暴力の予防と安全計画について振り返る  
Review Prevention and Safety planning for Domestic Violence and Sexual Assault

## ドメスティックバイオレンス (DV) /親 しいパートナーによる暴力 (IPV)

### Domestic Violence/ Intimate Partner Violence



## 性的暴行 Sexual Assault



## IPVやDVの問題の範囲

### Scope of Problem Intimate Partner Violence / Domestic Violence

世界においては、3人に1人の女性が体験

1 in 3 women world-wide

米国では10人に1人の男性が体験

1 in 10 men in the United States

殺人事件の全体の38%が親しいパートナーの暴力によるもの

38% of all murders are committed by IPV

所得の低い国、また下位中間層の国々に不均一に影響している

Disproportionally affects low and lower middle-income countries



## 性的暴行の問題の範囲

### Scope of Problem Sexual Assault

世界的に6%の女性が性的暴行を受けたと報告

6% of women world-wide report being sexually assaulted

米国では6人に1人の女性が

1 in 6 women in the United States

米国では、71人に1人の男性が性的暴行を報告している

1 in 71 men report Sexual Assault in the United States

米国では68秒に一回性的暴行を受けている

Every 68 seconds an American is sexually assaulted



## DVのリスク要因

### Risk Factors for domestic violence

#### 犯行リスク Perpetration Risk

- 教育レベルの低さ Lower education level
- 幼少期の虐待への曝露 Exposure to child maltreatment
- 反社会性人格障害 Antisocial personality disorder
- アルコール依存 Alcoholism
- 男尊女卑を規範とするコミュニティ Community norms that privilege a higher status to men
- 夫婦間不和・不満足 Marital discord / dissatisfaction
- コミュニケーションの困難さ Difficulty in communicating
- パートナーの行動に支配的 Controlling behaviors towards partner

#### 被害経験のリスク Risk for Experience

- アルコール依存 Alcoholism
- 教育レベルの低さ Lower education level
- 子ども虐待への曝露 Exposure to child maltreatment
- 収入のある雇用へのアクセスレベルが低い Low levels of access to paid employment
- ジェンダーの不公平 Low level of gender equity

## 性的暴行のリスク要因

### Risk Factors for Sexual Assault

男性の権力を助長するイデオロギー  
Ideologies which foster male entitlement

性暴力に対する法的制裁の弱さ  
Weak legal sanctions for sexual violence

ジェンダーの不公平  
Gender Inequity

里子 Foster Children

トランスジェンダー  
Transgender

過去の暴行被害歴  
History of previous assault



## COVID-19



収入を失った  
Lost revenue



移動制限  
Travel Restrictions



学校が閉鎖  
School Closures



孤立 Isolation



限られたアクセス  
Limited access



## ポストコロナの統計 Statistics Post Covid-19

- ヘルプラインへの電話が5倍にもなった国もある  
Calls to helplines have increased up to five-fold in some countries.
- 米国の都市部では20%増加した  
In the United States, up to 20% increase in urban areas
- 2020年9月には、52カ国が女性や少女に対するIPVやDVへの予防と対応が必要だと認めている。合計121カ国が、DVサバイバーのためのサービスを実施している。  
As of September 2020, 52 countries identified the need to have a prevention and response to intimate partner violence and domestic violence against women and girls. In total 121 countries have implemented services for domestic violence survivors.
- 多くの国々において、DVに関する警察への電話件数が増えていることを報告している。(50%増えているという報告もある。)  
Many countries report and increase in police calls regarding domestic violence (up to 50%)



## ポストコロナの統計 Statistics Post Covid-19

- 2017～2018年に、#MeToo movementが急速に広まった  
#MeToo movement went viral in 2017-2018
  - 病院への性的暴行の報告が増えた  
Increased reporting of sexual assault to hospitals
- 2020年春の外出禁止令により、病院にくる患者数を劇的に減少した  
Shelter in place orders Spring 2020 dramatic decline in patient presentation to the hospital



## 病院を受診することのハードル Barriers to present to Hospital

対面での対応の限られた外部のリソースへの恐れ  
Fear led to outside resources limiting in person presentation

アドボケーターが電話やビデオ電話を使用  
Advocates utilized a phone call or video call system

コロナ感染の恐怖  
Fear of contracting COVID-19

個人用保護具の不足  
Lack of proper PPE



## 私たちに何ができるか What can we do to help?

安全で健全な関係を強化する Reinforce safe and healthy relationships

安全なスペースを保証する Reassure safe space

安全のためのプラン Safety plan

医療的ニーズへの対応 Care for their medical needs.

アドボケート Advocate



## 参考文献 References

Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Preventing intimate partner violence. Preventing Intimate Partner Violence (cdc.gov)

Evans, M.L., Lindauer, M., Farrell, M. (2020). A pandemic within a pandemic – Intimate partner violence during Covid-19. *New England Journal of Medicine* 383:2302-2304. doi: 10.1056/NEJMp2024046

Munro-Kramer, M.L., Cannon, L.C., Scheiman, L., St. Ivany, A.R., Bailey, J.M. (2021). Accessing healthcare services during the COVID-19 pandemic: The plight of sexual assault survivors. *Journal of Forensic Nurses* 17(2), 93-97. doi: 10.1097/JFN.0000000000000326

National Sexual Violence Resource Center. About sexual assault. About Sexual Assault | National Sexual Violence Resource Center (NSVRC)

World Health Organization. Violence against women. (2021). Violence against women (who.int)



University of Nebraska  
Medical Center



Nebraska  
Medicine